



Garagen und Carports

2020



GARAGEN UND CARPORTS

EG-F Einzelgarage mit Flachdach	6
DG-F Doppelgarage mit Flachdach	7
EG-P Einzelgarage mit Pultdach	8
DG-P Doppelgarage mit Pultdach	9
DG-PA Doppelgarage mit Pultdach und Abstellraum	10
DG-SG Doppelgarage mit Satteldach	11
DG-ST Doppelgarage mit Satteldach	12
DG-W Doppelgarage mit Walmdach	13
EG-STA Einzelgarage mit Satteldach und Abstellraum	14
EG-SGA Einzelgarage mit Satteldach und Abstellraum	15
DG-SGA Doppelgarage mit Satteldach und Abstellraum	16
DG-STA Doppelgarage mit Satteldach und Abstellraum	17
EG-ST Einzelgarage mit Satteldach	18
EG-STG Einzelgarage mit Satteldach	19
EG-PG Einzelgarage mit Pultdach	20
EG-SGC Einzelgarage mit Satteldach und integriertem Carport	21
EG-STC Einzelgarage mit Satteldach und integriertem Carport	22
EG-FC Einzelgarage mit Flachdach und integriertem Carport	23
DC-SG Doppelcarport mit Satteldach	24
DC-SGA Doppelcarport mit Satteldach und Abstellraum	25
EC-PG Einzelcarport mit Pultdach	26
DC-P Doppelcarport mit Pultdach	27
EC-PA Einzelcarport mit Pultdach und Abstellraum	28

DAN-WOOD

GARAGEN UND CARPORTS



Gut nutzbare Platzreserven gibt es an den Wänden und unter den Decken unserer Garagen – hier gezeigt am Beispiel der Doppelgarage mit Satteldach und giebelseitigem Tor (S. 8)

Haus und Garage oder Carport in schöner Harmonie – ein solcher Anblick spricht für Ihren Geschmack und wertet Ihre Immobilie auf. Damit das Ensemble mit passenden Fassaden und Dächern wie aus einem Guss wirkt – so wie wir Ihnen das in unserem Katalog zeigen – planen wir jede Garage und jeden Carport gemeinsam mit dem Hausprojekt. Abhängig von der gewählten Hausarchitektur und der Größe Ihres Grundstücks kann die Garage an der Giebelseite oder an der Traufseite des Hauses platziert werden. Ist Ihr Grundstück groß genug, kann die Garage selbstverständlich auch frei stehen. Unsere DAN-WOOD Berater und Architekten helfen Ihnen gern, die beste Lösung zu ermitteln.

Welche Optionen Sie dazu kaufen können, sehen Sie in der Bau- und Leistungsbeschreibung unserer Garagen und Carports auf Seite 26.

Für weitere Details fragen Sie Ihren DAN-WOOD Berater. Er hilft Ihnen gern bei der Umsetzung Ihrer Vorstellungen



DAN-WOOD

GARAGEN UND CARPORTS



Die Doppelgarage mit traufseitigem Tor und zusätzlichem Abstellraum ist ein praktischer Kellersatz.

DAN-WOOD

GARAGEN UND CARPORTS



Mit den richtigen Ordnungssystemen lässt sich jede Fläche und jede Ecke nutzen.



Doppelgarage mit Satteldach: So übersichtlich lässt sich Platz an Wänden und unter der Decke als Stauraum nutzen. Die Holzregale sind optional bestellbar.



Selbst eine Einzelgarage bietet neben Platz fürs Auto noch Stellmöglichkeiten für Rad, Rasenmäher und Co. Werkzeuge, Autozubehör und Gartengeräte sind an und in den Regalen gut verstaut.

EG-F

EINZELGARAGE MIT FLACHDACH



Abbildungen zeigen teilweise individuelle Zusatzausstattung

17,26 m²


Nettogrundfläche
nach DIN 277

3,33 m x 6,23 m

Außenmaße

14.600 €

Perfekt zu unseren Flachdachhäusern passt eine Garage im gleichen Stil. Weiß verputzt, wirkt sie elegant und leicht. Farbige Akzente können optional passend zum Haus gewählt werden.



DG-F

DOPPELGARAGE MIT FLACHDACH



Abbildungen zeigen teilweise individuelle Zusatzausstattung

34,22 m²


Nettogrundfläche
nach DIN 277

6,23 m x 6,23 m

Außenmaße

21.100 €

Die Flachdachgaragen gibt es auch mit Platz für zwei Autos. Farbige Garagentore stehen Ihnen als Option zur Verfügung.



EG-P

EINZEKGARAGE MIT PULTDACH



Abbildungen zeigen teilweise individuelle Zusatzausstattung

24,92 m²


Nettogrundfläche
nach DIN 277

4,00 m x 6,23 m

Außenmaße

12.000 €

Mit einer Höhe von 3 m ist diese Pultdachgarage für Grenzbebauungen geeignet, da die Bauvorschriften Garagen an der Grundstücksgrenze meist nur bis zu 3 m Höhe erlauben. Ein Pultdach passt generell gut zu allen Hausformen. Das 2,50 m breite Sektionaltor ist standardmäßig manuell zu bedienen.



DG-P

DOPPELGARAGE MIT PULTDACH



Abbildungen zeigen teilweise individuelle Zusatzausstattung

39,19 m²


Nettogrundfläche
nach DIN 277

6,23 m x 6,29 m

Außenmaße

16.300 €

Zwei Autos bietet diese Doppelgarage mit Pultdach Platz. Das 5 m breite Sektionaltor ist mit einem Elektroantrieb ausgestattet. Durch die maximale Höhe von 3 m ist die Doppelgarage für eine Grenzbebauung geeignet. Optisch korrespondiert die Pultdachgarage mit Sattel-, Walm- und Flachdachhäusern.



DG-PA

DOPPELGARAGE MIT PULTDACH UND ABSTELLRAUM



Abbildungen zeigen teilweise individuelle Zusatzausstattung

56,07 m²


6,23 m x 9,00 m

Nettogrundfläche
nach DIN 277

Außenmaße, Tor giebelseitig

22.100 €

Diese Doppelgarage kann abseits vom Haus direkt an die Grundstücksgrenze gestellt werden, da ihre Höhe die für eine solche Konstellation vorgeschriebenen 3 m nicht überschreitet. Ihr Plus ist neben dem elektrischen Sektionaltor der integrierte Abstellraum mit einer separaten Außentür. Werkzeuge, Gartengeräte oder Fahrräder sind hier gut aufgehoben.



DG-SG

DOPPELGARAGE MIT SATTELDACH



Abbildungen zeigen teilweise individuelle Zusatzausstattung

34,22 m²


6,23 m x 6,23 m

Nettogrundfläche
nach DIN 277

Außenmaße, Tor giebelseitig

19.200 €

Für ein Satteldachhaus ist eine Garage mit Satteldach einfach die schönere Alternative. Die im rechten Winkel zum Haus angesetzte Doppelgarage schafft geschützte Winkel und ermöglicht dank giebelseitigem Garagentor eine komfortable Zufahrt.



DG-ST

DOPPELGARAGE MIT SATTELDACH



Abbildungen zeigen teilweise individuelle Zusatzausstattung

34,22 m²


Nettogrundfläche
nach DIN 277

6,23 m x 6,23 m

Außenmaße, Tor traufseitig

19.200 €

Eine Lösung für breite Grundstücke stellt diese Version einer Doppelgarage dar: An den Hausgiebel gesetzt, ermöglicht die Einfahrt an der Garagen-Traufseite ebenfalls den direkten Weg ins Auto-Haus.



DG-W

DOPPELGARAGE MIT WALMDACH



Abbildungen zeigen teilweise individuelle Zusatzausstattung

34,22 m²


Nettogrundfläche
nach DIN 277

6,23 m x 6,23 m

Außenmaße

20.100 €

Freistehend und mit dem schönen Walmdach wirkt diese Doppelgarage wie ein Pavillon im Garten. Farblich auf eine Stadtvilla mit Walmdach abgestimmt, entsteht ein sehr harmonisches Ensemble.



EG-STA

EINZELGARAGE MIT SATTELDACH UND ABSTELLRAUM



Abbildungen zeigen teilweise individuelle Zusatzausstattung

29,12 m²

Nettogrundfläche
nach DIN 277

17,18 m²

Garage

11,94 m²


Abstellraum

5,462 m x 6,23 m

Außenmaße, Tür und Tor traufseitig

18.600 €

Man muss nicht das ganze Garagentor öffnen, um Roller oder Rasenmäher herauszuholen, sondern nur die kleine Seitentür. Die Einzelgarage mit dem separaten Abstellraum ist ein perfekter Kellerersatz.



EG-SGA

EINZELGARAGE MIT SATTELDACH UND ABSTELLRAUM



Abbildungen zeigen teilweise individuelle Zusatzausstattung

29,12 m²

Nettogrundfläche
nach DIN 277

17,18 m²

Garage

11,94 m²


Abstellraum

5,462 m x 6,23 m

Außenmaße, Tor und Tür giebelseitig

18.400 €

Auch in dieser Konstellation mit giebelseitigem Zugang zu Garage und Abstellraum gibt es ausreichend Lager- und Stellfläche, wodurch es rund um das Haus immer aufgeräumt aussieht.



DG-SGA

DOPPELGARAGE MIT SATTELDACH UND ABSTELLRAUM



Abbildungen zeigen teilweise individuelle Zusatzausstattung

45,92 m²

Nettogrundfläche
nach DIN 277

34,22 m²

Garage

11,70 m²


Abstellraum

6,23 m x 8,362 m

Außenmaße, Tor und Tür giebelseitig

24.200 €

Ein kurzer Sprung ist es vom Haus in den Abstellraum, dessen Eingang hier nicht neben dem giebelseitigen Garagentor, sondern an der Garagen-Traufseite liegt, was auch optisch gut passt.



DG-STA

DOPPELGARAGE MIT SATTELDACH UND ABSTELLRAUM



Abbildungen zeigen teilweise individuelle Zusatzausstattung

46,07 m²

Nettogrundfläche
nach DIN 277

34,22 m²

Garage

11,85 m²


Abstellraum

8,362 m x 6,23

Außenmaße, Tor und Tür traufseitig

24.200 €

Satteldachgaragen sind auch gute Partner für Walmdachhäuser. In diesem Fall korrespondiert das Garagedach mit dem Vordach, so dass eine stimmige Dachlandschaft entsteht.



EG-ST

EINZELGARAGE MIT SATTELDACH



Abbildungen zeigen teilweise individuelle Zusatzausstattung

17,26 m²


Nettogrundfläche
nach DIN 277

3,33 m x 6,23

Außenmaße, Tor und Tür traufseitig

13.600 €

Nicht nur zum Attika-Dach dieses Hauses passt die Einzelgarage mit Satteldach. Auch an jedes traditionelle Satteldachhaus schmiegt sie sich harmonisch an.



EG-STG

EINZELGARAGE MIT SATTELDACH



Abbildungen zeigen teilweise individuelle Zusatzausstattung

17,26 m²


Nettogrundfläche
nach DIN 277

3,33 m x 6,23

Außenmaße, Tor giebelseitig

13.000 €

Die Garage mit dem giebelseitigen Tor nimmt die Dachform und Neigung des Hauses auf und schafft bei der abgebildeten Anordnung einen geschützten Winkel vor der Haustür.



EG-PG

EINZELGARAGE MIT PULTDACH



Abbildungen zeigen teilweise individuelle Zusatzausstattung

17,26 m²


Nettogrundfläche
nach DIN 277

3,33 m x 6,23

Außenmaße, Tor giebelseitig

14.000 €

Dieses „Anlehnmodell“ mit Pultdach passt optisch gut zu Drei- oder Viergiebelhäusern und unterstreicht die besondere Architektur dieser Häuser, in dem sie die schräge Linie fortführt und betont. Unter dem Dach verbirgt sich zusätzlicher Stauraum.



EG-SGC

EINZELGARAGE MIT SATTELDACH UND INTEGRIERTEM CARPORT



Abbildungen zeigen teilweise individuelle Zusatzausstattung

34,81 m²

Nettogrundfläche
nach DIN 277

17,26 m²

Garage

17,55 m²


Carport

6,17 m x 6,23 m

Außenmaße,
Tor und Einfahrt giebelseitig

18.800 €

„Ich fahr mal kurz weg!“ lässt sich ganz fix realisieren, wenn das Auto statt in der Garage unter dem Carport steht. So ist es schnell griffbereit, ohne dass erst ein Garagentor geöffnet werden muss. Auch für Fahrräder sind Carports eine gute Unterstellmöglichkeit. Die Satteldachvariante passt zu fast jedem Haustyp.



EG-STC

EINZELGARAGE MIT SATTELDACH UND INTEGRIERTEM CARPORT



Abbildungen zeigen teilweise individuelle Zusatzausstattung

34,81 m²

Nettogrundfläche
nach DIN 277

17,26 m²

Garage

17,55 m²


Carport

6,17 m x 6,23 m

Außenmaße,
Tor und Einfahrt giebelseitig

18.800 €

Wenn es die Grundstücksbreite zulässt, ist die Garage-/Carport-Kombination mit traufseitiger Einfahrt eine elegante Lösung vor allem, wenn die Ausrichtung des Hauses identisch ist.



EG-FC

EINZELGARAGE MIT FLACHDACH UND INTEGRIERTEM CARPORT



Abbildungen zeigen teilweise individuelle Zusatzausstattung

34,81 m²

Nettogrundfläche
nach DIN 277

17,26 m²

Garage

17,55 m²


Carport

6,17 m x 6,23 m

Außenmaße

21.800 €

Flachdach zu Flachdach – das passt und ist konsequent. Vor allem in Verbindung mit kleineren Bungalows wirkt die Einzelgarage mit integriertem Carport nicht so dominant wie eine Doppelgarage.



DC-SG

DOPPELCARPORT MIT SATTELDACH



Abbildungen zeigen teilweise individuelle Zusatzausstattung

33,87 m²


Grundfläche

5,82 m x 5,82 m

Außenmaße, Einfahrt giebelseitig

10.600 €

Schützt in jedem Fall vor Wetterunfällen und ist nicht so teuer wie eine Garage: Der Doppelcarport mit Satteldach ist mit Betondachsteinen eingedeckt, hat einen Nut- und Feder-Holzgiebel und ist im Standard mit weißem Anstrich zu haben.



DC-SGA

DOPPELCARPORT MIT SATTELDACH UND ABSTELLRAUM



Abbildungen zeigen teilweise individuelle Zusatzausstattung

44,14 m²

Grundfläche gesamt

33,06 m²

Carport

11,08 m²


Abstellraum

5,82 m x 7,996 m

Außenmaße, Einfahrt giebelseitig

16.400 €

Sehr praktisch ist ein Doppelcarport mit angeschlossenem Abstellraum, der als Kellerersatz hervorragende Dienste leistet. Die Nut-Feder-Holzverschalung des Giebels zierte auch die Wände des Abstellteiles.



EC-PG

EINZELCARPORT MIT PULTDACH



Abbildungen zeigen teilweise individuelle Zusatzausstattung

17,34 m²


Grundfläche

2,98 m x 5,82 m

Außenmaße, Einfahrt giebelseitig

4.700 €

Quadratisch, praktisch gut und eine preiswerte Lösung für ein Auto: Der Einzelcarport ohne Schnickschnack. Das flache Pultdach ist mit Trapezblechen gedeckt.



DC-P

DOPPELCARPORT MIT PULTDACH



Abbildungen zeigen teilweise individuelle Zusatzausstattung

33,87 m²


Grundfläche

5,82 m x 5,82 m

Außenmaße

6.400 €

Doppelt gut und preiswert: Der Unterstand für zwei Autos. Die Holzkonstruktion kann optional in anderen Farben bestellt werden.





Abbildungen zeigen teilweise individuelle Zusatzausstattung

22,33 m²

Grundfläche gesamt

16,93 m²

Carport

5,40 m²


Abstellraum

3,016 m x 7,996 m

Außenmaße

8.200 €

Einen Mehrwert, den man vor allem bei Häusern ohne Keller zu schätzen weiß, bietet der Einzelcarport mit Abstellraum. Rasenmäher, Laubrechen und der Streusand für den Winter sind hier trocken, sicher und gut untergebracht.



GARAGEN UND CARPORTS

GARAGEN	
AUSSENWAND *	
Acrylputz auf gewebearmiertem Unterputz, fugenlos in weiß	
Polystyrol als zusätzlicher Vollwärmeschutz und Putzträger (WLG 032) 50 mm	
Holzwerkstoffplatte 12 mm	
Holzständerwerk 120 mm	
AN DAS HAUS ANGRENZENDE AUSSENWAND	
Holzwerkstoffplatte 12 mm	
Holzständerwerk 120 mm	
INNENWAND	
Holzwerkstoffplatte 12 mm	
Holzständerwerk 120 mm	
DACHÜBERSTAND	
Nut-und-Feder-Holzschalung in Weiß	
SATTELDACH / WALMDACH / PULTDACH*	
Betondachstein**, Farben laut Musterkollektion	
Dachlattung	
Konterlattung	
Diffusionsoffene Unterspannbahn	
Sparren / Dachbinder Nadelholz gehobelt laut statischer Berechnung	
Holzwerkstoffplatte 22 mm, mit Revisionsöffnung	
FLACHDACH*	
EPDM-Bahn	
Mineralwolle Gefälledämmung	
Holzwerkstoffplatte 22 mm	
Holzbalken 220 mm	
DACHENTWÄSSERUNG	
Dachrinnen und Fallrohre (15 cm unterhalb des Haussockels endend) aus Kunststoff, Farbe Weiß (Anschluss an Entwässerungssystem ist Bauherrenleistung)	
GARAGENTOR	
Sektionaltor 2500 x 2125 mm in Weiß, Bedienung manuell bzw. sofern in den Plänen vorhanden Sektionaltor 5000 x 2125 mm in Weiß mit Elektroantrieb	
GARAGENTÜR	
Sofern in den Plänen vorhanden: Tür in Weiß	

OPTIONEN	
OPTION 1	
Regale zwischen den Ständern in Außen- und Innenwänden	
OPTION 2	
Elektroinstallation: 2 x Wandauslässe, 1 x Doppelschalter, 2 x Steckdosen, Die Sicherungen für die Elektroinstallation der Garage befinden sich im Zählerschrank des Hauses. Bei freistehender Garage ist die Verbindung zwischen den Dosen in der Garage und im Haus Bauherrenleistung.	
OPTION 3	
Elektroantrieb für Garagentor 2500 x 2125	
OPTION 4	
Farbige Garagentore – Türen	
OPTION 5	
Farbige Fassade	

* Die Konstruktion ist bis zu einer Schneelast von $sk = 1,50 \text{ kN/m}^2$ (charakteristischer Wert der Schneelast auf dem Boden), einer Windlast der Windzonen 1 bis 2 (Binnenland) und für die Erdbebenzonen 0 bis 2 ausgelegt

** Der Dachaufbau kann bei Sonderlösungen an die Richtlinien des Herstellers der Dacheindeckung angepasst werden.

Die DAN-WOOD-Garagen werden zusammen mit dem Haus geliefert und montiert.

CARPORTS	
KONSTRUKTION *	
Nadelholz-Konstruktion, laut Plan bzw. laut Statik	
alle sichtbaren Holzelemente außer Dachbinder in der Farbe Weiß	
DACHBINDER	
Binder und Lattung aus imprägniertem Holz laut Statik	
Giebel im Bereich des Binders mit Nut-Feder-Holzschalung in Weiß	
DACH	
Trapezblech bei Flachdach	
Betondachstein (Eternit oder gleichwertig) 3 Farben im Grundpreis enthalten (bei größeren Dachneigungen)	
Stirnbretter in Weiß	

OPTIONEN	
OPTION 1	
Dachentwässerung: Regenrinnen und Fallrohre Farbe weiß (Anschluss an Entwässerungssystem ist Bauherrenleistung)	
OPTION 2	
Farbiger Anstrich	

* Die Konstruktion ist bis zu einer Schneelast von $sk = 1,50 \text{ kN/m}^2$ (charakteristischer Wert der Schneelast auf dem Boden), einer Windlast der Windzonen 1 bis 2 (Binnenland) und für die Erdbebenzonen 0 bis 2 ausgelegt

DAN-WOOD HOUSE Garagen und Carports • Februar 2020
www.danwood.de

GARAGEN



CARPORTS



